






*Fatih Yılmaz*  
2018 COLLECTION




Toka pimini sağa çevirerek emniyet kilidini açınız.



Pim yerinden çıkarılır.



Mevcut toka bilezikten ayrılır.



Tokadaki dişlerin bilezikteki dişlerin arasına oturmasına dikkat ediniz.



Toka pimini yerine sürüp emniyet piminin oturmasına dikkat ediniz.



Toka pimini sola çevirerek emniyet kilidini kapatınız.





## *Gerçek elişi Trabzon örgüsü*



*Makine işi Taklit*



*Gerçek Trabzon hasırı*

- Gerçek el işi Trabzon örgüsü sadece Trabzon'da üretilir. Gerçek Trabzon hasırında TTH coğrafi işaret damgası bulunmak zorundadır.
- Gerçek el işi Trabzon örgüsü tecrübeli ve kalitesini ispatlamış örücü bayanlar tarafından dantel ve iğne oyasında kullanılan ipligin kalınlığında 22 ayar telden 6 ila 10 gün süreleri arasında özenle örülür.
- Gerçek Trabzon örgüsü kumaş gibi hareketlidir. Makinede yapılan Trabzon hasırı taklitleri gibi sert ve hareketsiz durmaz.
- Gerçek Trabzon örgüsünde tokanın altındaki kilit haricinde hareket kazandırmak için menteşe sistemi kullanılmaz.
- Gerçek Trabzon hasırında her örütünün örgüsü kendine göre farklılık gösterir.
- Gerçek Trabzon örgüsü sıraları düzgün ve sık örgülüdür.
- Gerçek Trabzon örgüsünün dokusu tellerin ve ilmeklerin birleşiminden ortaya çıkar ancak taklitlerinde makine deseni veya dökümden elde edilen desen kullanılır.
- Gerçek el işi Trabzon örgüsü dünya mücevher sektöründe Türkiye'ye has tek mücevherdir ve geçmişten günümüze modasını korumuştur.

Tamamen el işçiliğne dayalı bu sanat eserini ELİZİ kalitesiyle nesilden nesile yaşatın.



## Trabzon Hasırı kalite standartları

1-Aldığınız ürünün ayar belgesini isteyiniz.

2- 1. El üretim olduğuna dikkat edilmelidir. '2. El alınıp tekrar kullanılan ürünlerde kullanımdan kaynaklanan aşınmaya bağlı tel atma ve kilit bozulma gibi sorunlarla sık karşılaşılabilir ve 2. El ürünlerin üretim tarihi belli olmadığı için ayar garantileri yoktur.

3-Aldığınız ürünün sıralarını belirleyen çizgilerin düzgün olmasına dikkat ediniz.

4- Hasır bilezikte eskiden beri kalite standardı olarak bilinen üretimden kaynaklanan deliklerin olmamasına özen gösteriniz.


5-Bileziğin kenarlarında girinti çıkıntı olmamasının düz bir çizgi halinde olmasına dikkat ediniz.

6- Örgüde ilmeklerin seyrek olmasına dikkat ediniz. Örgünün sık örülülmüş olması hasırın kalitesini belirleyen en önemli özelliklerden biridir.

7- Bileziğin tokasında kullanılan taşlı bölümlerin dayanıklı olması açısından el mıhlaması olması çok önemlidir.

8- Ürünlerin kilit bölümlerde standartların üstünde kalınlık uygulandığında ekstra işçilik ortaya çıkacağından hafif ürünler tercih edilmelidir.

9-Kilidin çalışmasına dikkat ediniz





## ALIZE

AE1

9 sıra grd. 61-62 gr

19 sıra blz. 73 gr





## ALIZE

AE2

13 sıra grd. 88 gr

23 sıra blz. 82 - 84 gr



OROPA



ORO-1

7 sira Grd.

11 sira Blz.

ORO-2

7 sira Grd.

11 sira Blz.

OROPA

ORO-3



9 sıra Blz.



7 sıra Grd.

ORO-4 ROSE



9 sıra Blz.



7 sıra Grd.

ORO-5 YEŞİL




11 sıra Blz.

7 sıra Grd.

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.

OROPA


ORO-6



11 sıra Blz.

7 sıra Grd.

ORO-7



9 sıra Blz.

7 sıra Grd.

ORO-8



11 sıra Blz.

7 sıra Grd.

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



ORO-9  
11 sıra Blz



ORO-10  
11 sıra Blz



ORO-11  
9 sıra Blz



ORO-12  
9 sıra Blz



ORO-13  
7 sıra Blz



ORO-14  
9 sıra Blz



ORO-15  
9 sıra Blz



ORO-16  
11 sıra Blz



ORO-17  
11 sıra Blz



ORO-18  
11 sıra Blz



ORO-19  
7 sıra Blz



Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.

D-1

5 sıra Grd. 42-44 gr  
15 sıra Blz. 63-65 gr  
Yzk:13,69 gr  
Kp: 11,64 gr




D-2

5 sıra Grd. 62 - 64 gr  
15 sıra Blz. 63 - 64 gr  
Kp: 13,61 gr  
Yzk: 11,33 gr





DORİKA



D-10



KLASİK



CH-1

17 sıra Blz. 72 - 74 gr



CH-2

17 sıra Blz. 74 - 76 gr



CH-3

17 sıra Blz. 75 - 77 gr



CH-4

5 sıra Grd. 38 - 40 gr  
17 sıra Blz. 70 - 72 gr  
Yzk: 7,00 gr  
Kp: 8,00 gr



KLASİK



CH-5

7 sıra Grd. 55 - 57 gr

19 sıra Blz. 79 - 81 gr



CH-5  
HASIR TOKA



9 sıra grd.  
69 - 71 gr

5 sıra grd.  
36 - 38 gr

19 sıra blz.  
79 - 81 gr

5.50 gr

6.00 gr

6.00 gr

9.50 gr

7 sıra grd.  
55 - 57 gr

17 sıra blz.  
66 - 68 gr

5 sıra blz.  
22 - 24 gr

15 sıra blz.  
58 - 60 gr

7 sıra blz.  
30 - 32 gr

13 sıra blz.  
53 - 55 gr

9 sıra blz.  
34 - 36 gr

11 sıra blz.  
42 - 44 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



### CH-6

5 sıra Grd. 36 - 38 gr

17 sıra Blz. 66 - 68 gr

Kp: 11,00 gr

Yzk: 10,00 gr





9 sıra grd.  
70 - 71 gr

19 sıra Blz.  
79 - 81 gr

5 sıra grd.  
36 - 38 gr

7 sıra grd.  
55 - 57 gr

8,68 gr

8,75 gr

17 sıra blz.  
66 - 68 gr

15 sıra blz.  
58 - 60 gr

13 sıra blz.  
53 - 55 gr

7 sıra blz.  
30 - 32 gr

9 sıra blz.  
34 - 36 gr

11 sıra blz.  
42 - 14 gr

5 sıra blz.  
22 - 24 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



**CH-7**

5 sıra Grd. 36 - 38 gr  
17 sıra Blz. 66 - 68 gr  
Yzk: 8,50 gr  
Kp: 9,00 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilibilmektedir.



**CH-8**

5 sıra Grd. 38 - 40 gr  
17 sıra Blz. 68 - 70 gr  
Kp: 9,00 gr  
Yzk: 9,00 gr





9 sıra Grd.  
70 - 73 gr

19 sıra Grd.  
81 - 84 gr

5 sıra Grd.  
36 - 38 gr

7 sıra Grd.  
58 - 61 gr

17 sıra blz.  
69 - 71 gr

8,00 gr

7,00 gr

5 sıra blz.  
24 - 26 gr

15 sıra blz.  
61 - 63 gr

13 sıra blz.  
54 - 56 gr

7 sıra blz.  
32 - 35 gr

9 sıra blz.  
36 - 38 gr

11 sıra blz.  
44 - 46 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



### CH-9

5 sıra Grd. 38 - 40 gr  
17 sıra Blz. 67 - 69 gr  
Yzk: 6,70 gr  
Kp: 7,80 gr





9 sıra grd.  
67 - 69 gr

5 sıra grd.  
34 - 36 gr

19 sıra blz.  
76 - 78 gr

7 sıra grd.  
54 - 56 gr

17 sıra blz.  
67 - 69 gr

8.00 gr

15 sıra blz.  
57 - 59 gr

7.00 gr

13 sıra blz.  
49 - 51 gr

9 sıra blz.  
34 - 36 gr

11 sıra blz.  
41 - 43 gr

5 sıra blz.  
20 - 22 gr

7 sıra blz.  
32 - 34 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



CH-10

5 sira Grd. 36 - 38 gr  
17 sira Blz. 66 - 68 gr  
Yzk: 7,50 gr  
Kp: 8,50 gr





9 sıra Grd.  
68 - 71 gr

5 sıra grd.  
36 - 38 gr

19 sıra blz.  
79 - 81 gr

7 sıra Grd.  
55 - 57 gr

17 sıra Blz.  
66 - 68 gr

7,50 gr

8,50 gr

15 sıra Blz.  
58 - 60gr

13 sıra Blz.  
53 - 55 gr

7 sıra Blz.  
30 - 32 gr

9 sıra Blz.  
34 - 36 gr

11 sıra Blz.  
42 - 44 gr

5 sıra Blz.  
22 - 24 gr



9 sıra grd.  
68 - 71 gr



5 sıra grd.  
36 - 38 gr



19 sıra blz.  
81 - 83 gr



7 sıra grd.  
57 - 59 gr



17 sıra blz.  
76 - 78 gr



11,00 gr



12,00 gr



5 sıra blz.  
22 - 24 gr



15 sıra blz.  
64 - 66 gr



13 sıra blz.  
56 - 58 gr



9 sıra blz.  
36 - 38 gr



11 sıra blz.  
45 - 47 gr



7 sıra blz.  
32 - 34 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekte.







CS-1

5 sıra Grd. 37 - 39 gr  
17 sıra Blz. 72 - 74 gr  
Yzk: 8,00 gr  
Kp: 9,00 gr



9 sıra grd.  
67 - 69 gr

5 sıra grd.  
37 - 39 gr

19 sıra blz.  
80-82 gr

7 sıra grd.  
56-58 gr

17 sıra blz.  
72 - 74 gr

9,00 gr

8,00 gr

5 sıra blz.  
23 - 25 gr

15 sıra blz.  
60 - 62 gr

13 sıra blz.  
54 - 56 gr

7 sıra blz.  
32 - 34 gr

9 sıra blz.  
35 - 37 gr

11 sıra blz.  
46-48 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



CS-2

5 sıra Grd. 37 - 39 gr  
15 sıra Blz. 58 - 60 gr  
Yzk: 7,00 gr  
Kp: 8,80 gr





9 sıra grd.  
68 - 70 gr

7 sıra grd.  
55 - 57 gr

19 sıra blz.  
78 - 80 gr

5 sıra grd.  
37 - 39 gr

17 sıra blz.  
66 - 68 gr

7,00 gr

8.80 gr

15 sıra blz.  
58 - 60 gr

13 sıra blz.  
52 - 54 gr

9 sıra blz.  
34 - 36 gr

11 sıra blz.  
43 - 45 gr

5 sıra blz.  
22 - 24 gr

7 sıra blz.  
30 - 32 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



CS-3

5 sıra Grd. 38 - 40 gr  
17 sıra Blz. 76 - 78 gr  
Kp: 12,00 gr  
Yzk: 11,00 gr






CS-3



9 sıra grd.  
68 - 70 gr



5 sıra grd.  
38 - 40 gr

19 sıra blz.  
82 - 84 gr



7 sıra grd.  
56 - 58 gr



17 sıra blz.  
76 - 78 gr



15 sıra blz.  
63 - 65 gr




13 sıra blz.  
55 - 57 gr



11,00 gr



12,00 gr



5 sıra blz.  
20 - 24 gr



9 sıra blz.  
36 - 38 gr



7 sıra blz.  
31 - 33 gr



11 sıra blz.  
46 - 48 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekte.



CS-4

5 sıra Grd. 38 - 36 gr

17 sıra Blz. 70 - 68 gr

Yzk: 9,00 gr

Kp: 9,50 gr





9 sıra grd.  
70 - 72 gr

5 sıra grd.  
36 - 38 gr

19 sıra blz.  
75 - 77 gr

7 sıra grd.  
56 - 58 gr

9.00 gr



17 sıra blz.  
68 - 70 gr

15 sıra blz.  
58 - 60 gr

13 sıra blz.  
52 - 54 gr

11 sıra blz.  
43 - 45 gr

5 sıra blz.  
21 - 23 gr

7 sıra blz.  
31 - 33 gr

9 sıra blz.  
36 - 38 gr

Ürünlerimiz değişebilir loka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



### CS-5

5 sıra Grd. 37 - 39 gr  
17 sıra Blz. 72 - 74 gr  
Kp: 10,00 gr  
Yzk: 10,00 gr





9 sıra grd.  
70 - 72 gr

5 sıra grd.  
37 - 39 gr

19 sıra blz.  
79 - 81 gr

7 sıra grd.  
55 - 57 gr

10,00 gr



10,00 gr



17 sıra blz.  
72 - 74 gr

15 sıra blz.  
62 - 64 gr

13 sıra blz.  
56 - 58 gr

9 sıra blz.  
36 - 38 gr

11 sıra blz.  
47 - 49 gr

5 sıra blz.  
22 - 24 gr

7 sıra blz.  
30 - 32 gr

Ürünlerimiz değişebilir loka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.

CS-6  
OVAL MAT



19 sıra blz.  
81 - 83 gr

7 sıra grd.  
55 - 57 gr

5 sıra grd.  
36 - 38 gr

1 sıra grd.  
55 - 57 gr

9,02 gr

9,10 gr

5 sıra blz.  
22 - 24 gr

7 sıra blz.  
30 - 32 gr

9 sıra blz.  
38-40 gr

11 sıra blz.  
46-48 gr

15 sıra blz.  
64 - 66 gr

13 sıra blz.  
54 - 56 gr

17 sıra blz.  
73 - 75 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



5 sıra grd.  
37 - 39 gr

7 sıra grd.  
58 - 60 gr

19 sıra blz.  
78 - 80 gr

7 sıra grd.  
58 - 60 gr

10,00 gr

10,00 gr

17 sıra blz.  
70 - 72 gr

15 sıra blz.  
59 - 61 gr

13 sıra blz.  
53 - 55 gr

7 sıra blz.  
31 - 34 gr

11 sıra blz.  
45-48 gr

5 sıra blz.  
22 - 24 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



9 sıra grd.  
69 - 71 gr



7 sıra grd.  
57 - 59 gr



19 sıra blz.  
79 - 81 gr



5 sıra grd.  
37 - 39 gr



17 sıra blz.  
71 - 73 gr



15 sıra blz.  
59 - 62 gr



13 sıra blz.  
54 - 56 gr



12.00 gr



7.00 gr



5 sıra blz.  
22 - 24 gr



7 sıra blz.  
31 - 33 gr



9 sıra blz.  
36 - 38 gr



11 sıra blz.  
46 - 48 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



7 sıra grd.  
54 - 56 gr

19 sıra blz.  
80 - 82 gr

5 sıra grd.  
53 - 55 gr

5 sıra grd.  
35 - 37 gr

17 sıra blz.  
69 - 71 gr

15 sıra blz.  
61 - 63 gr

7.00 gr



9.00 gr

5 sıra blz.  
21 - 23 gr

13 sıra blz.  
53 - 55 gr

7 sıra blz.  
30 - 32 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



5 sıra grd.  
37 - 39 gr

19 sıra blz.  
79 - 81 gr

5 sıra grd.  
61 - 63 gr

7 sıra grd.  
53 - 55 gr

17 sıra blz.  
73 - 75 gr

15 sıra blz.  
60 - 62 gr

9,50 gr

10,00 gr

5 sıra blz.  
27 - 29 gr

7 sıra blz.  
29 - 31 gr

13 sıra blz.  
54 - 56 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.

CS-11



Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



9 sıra grd.  
68 - 70 gr

5 sıra grd.  
36 - 38 gr

19 sıra blz.  
78 - 80 gr

7 sıra grd.  
56 - 58 gr

17 sıra blz.  
73 - 75 gr

15 sıra blz.  
62 - 64 gr

13 sıra blz.  
55 - 57 gr

8.00 gr  
10.00 gr

5 sıra blz.  
22 - 24 gr

7 sıra blz.  
32 - 34 gr

9 sıra blz.  
36 - 38 gr

11 sıra blz.  
45 - 47 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekte



9 sıra grd.  
68 - 70 gr

19 sıra blz.  
80 - 82 gr

5 sıra grd.  
35 - 37 gr

7 sıra grd.  
57 - 59 gr

17 sıra blz.  
71 - 73 gr

15 sıra blz.  
61 - 63 gr

13 sıra blz.  
54 - 56 gr



9,00 gr




10,00 gr

5 sıra blz.  
22 - 24 gr

7 sıra blz.  
30 - 32 gr

9 sıra blz.  
36 - 38 gr

11 sıra blz.  
46 - 48 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



9 sıra grd.  
69 - 71 gr

7 sıra grd.  
54 - 56 gr

19 sıra blz.  
77 - 79 gr

5 sıra grd.  
35 - 37 gr

9.00 gr

7.00 gr

5 sıra blz.  
20 - 22 gr

17 sıra blz.  
68 - 70 gr

18.80 gr

7 sıra blz.  
30 - 32 gr

15 sıra blz.  
59 - 61 gr

9 sıra blz.  
33 - 35 gr

13 sıra blz.  
54 - 56 gr

11 sıra blz.  
44 - 46 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisitemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilibilmektedir.



7 sıra Grd. 58-60 gr  
17 sıra Blz. 73-75 gr  
Yzk: 9,00 gr  
Kp: 9,50 gr





**CS-15**

19 sıra blz.  
82 - 84 gr




8,00 gr

13,71 gr

**CS-16**

19 sıra blz.  
83 - 85 gr

5 sıra grd.  
37 - 39 gr




8,00 gr

12,50 gr

5 sıra grd.  
37 - 39 gr

36 - 38 gr



5 sıra grd.  
36 - 38 gr

**CS-17**

19 sıra blz.  
80 - 82 gr



8,35 gr

11,45 gr

7 sıra grd.  
57 - 59 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



CS-18

19 sıra blz.  
77 - 79 gr



7,50 gr



CS-19

19 sıra blz.  
81 - 83 gr



8,00 gr



8,70 gr



CS-20

17 sıra blz.  
71-73gr

5 sıra grd.  
38 - 40 gr



10,50 gr

10,35 gr

7 sıra grd.  
56 - 58 gr


Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmektektir.

19 sıra blz.  
76 - 78 gr

**CS-21**  
**ÖRGÜLÜ HASIR TOKA**



7 sıra grd.  
56 - 58 gr



10,00 gr

9,50 gr

**CS-22**

**ÖRGÜLÜ TAŞLI  
HASIR TOKA**



19 sıra blz.  
78 - 80 gr



11,00 gr

10,00 gr

7 sıra grd.  
56 - 58 gr

**CS-23**

**YELPAZE HASIR TOKA**

19 sıra blz.  
79 - 81 gr



7 sıra grd.  
56 - 58 gr



8,00 gr

10,00 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekte.





CS-24

5 sıra Grd. 39 - 41 gr  
17 sıra Blz: 71 - 73 gr  
Yzk: 8.00 gr  
Kp: 9.00 gr



CS-25

5 sıra Grd. 38 - 40 gr  
17 sıra Blz: 70 - 72 gr  
Yzk: 7.00 gr  
Kp: 8.00 gr



CS-26

5 sıra Grd. 36 - 38 gr  
15 sıra Blz. 58 - 60 gr  
Yzk: 8.50 gr  
Blz: 9.50 gr



CS-27

5 sıra Grd. 38 - 40 gr  
15 sıra Blz. 60 - 62 gr  
Yzk: 8.00 gr  
Kp: 9.00 gr

**CS-28**


19 sıra blz.  
79 - 81 gr



7 sıra grd.  
54 - 56 gr



8,50 gr



5,80 gr

**CS-29  
KAPİTONE**

19 sıra blz.  
78 - 80 gr



7 sıra grd.  
56 - 58 gr



9,75 gr



8,00 gr

**CS-30**

19 sıra blz.  
73 - 75 gr



7 sıra grd.  
55 - 57 gr



8,60 gr



6,70 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve istege bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.

CS-31

19 sıra Blz.  
78 - 80 gr



8,50 gr



8,00 gr



7 sıra Grd.  
56 - 58 gr

CS-32

19 sıra blz.  
78 - 80 gr



7 sıra grd.  
55 - 57 gr

CS-33

17 sıra blz.  
68 - 70 gr



5 sıra grd.  
36 - 38 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



19 sıra blz.  
83-85 gr

CS-34



19 sıra blz.  
84-86 gr

5 sıra grd.  
37-39 gr



CS-35



5 sıra grd.  
36-38 gr

19 sıra blz.  
83-85 gr



CS-36

5 sıra grd.  
38 - 40 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.

**CS-37**

19 sıra blz.  
78 - 80 gr



7 sıra grd.  
58 - 60 gr



9.00 gr

8.00 gr

**CS-38**

19 sıra blz.  
80 - 82 gr



7 sıra grd.  
55 - 57 gr

**CS-39**

19 sıra blz.  
82 - 84 gr



7 sıra grd.  
56 - 58 gr



8.00 gr

6.00 gr

**elizi®**  
TRABZON HASIR



8.50 gr



6.00 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



17 sıra blz.  
70 - 72 gr



CS-40



8,00 gr



6,50 gr



5 sıra grd.  
36 - 38 gr

CS-41

15 sıra blz.  
56 - 58 gr



CS-42

15 sıra blz.  
56 - 58 gr



8,00 gr



6,50 gr



5 sıra grd.  
35 - 37 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekte.

15 sıra blz.  
65 - 67 gr



CS-43

5 sıra grd.  
36 - 38 gr

10,30 gr

9,70 gr



8,50 gr

8,00 gr

5 sıra grd.  
36 - 38 gr

CS-44

15 sıra blz.  
60 - 62 gr

15 sıra blz.  
62 - 65 gr



CS-45


5 sıra grd.  
38 - 40 gr



9,50 gr

5,50 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



8,00 gr  
CS-46



9,00 gr

5 sıra grd.  
38-40 gr



8,00 gr



9,00 gr



7 sıra grd.  
56-58gr

CS-47

15 sıra blz.  
61-63 gr



10,75 gr



10,20 gr

CS-48

5 sıra grd.  
38 - 40 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmektektir.



9,00 gr



10,90 gr



**CS-49**

7 sıra grd.  
56 - 61 gr



15 sıra blz.  
65 - 67 gr



8,35 gr



8,30 gr

**CS-50**

5 sıra grd.  
36 - 38 gr



19 sıra blz.  
78 - 80 gr



8,50 gr



10,90 gr



5 sıra grd.  
37 - 39 gr



15 sıra blz.  
62 - 64 gr

**CS-51**

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmektektir.



KF-1

9 sıra Grd.  
9 sıra Blz.  
Kp-Yzk





KF-1  
KARTAL TAKIM

9 Sıra Gerdanlık  
185-190 gr



9 sıra blk.

Urunlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilibilmektedir.



KF-2  
KARTAL TAKIM

7 Sıra Gerdanlık  
170 - 175 gr



9 sıra blk.

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilibilmektedir.



KF-3

7 sıra grd.  
165 - 170 gr

9 sıra blz.

Urunlerimiz degisebilir toka sisteme sahiptir. Siparis'e gore urunlerimiz 22-21-18-14 ayar ve istege bagli %10 daha agir uretilebilir.



FT-1

5 sira Grd. 58-60 gr  
15 sira Blz. 68-70 gr  
Kp: 9-10 gr  
Yzk: 8-9 gr



FT-2



8,00 gr



10,00 gr



5 sıra Grd.  
55,00 gr

FT-3



6,85 gr

8,80 gr



5 sıra Grd.  
57,23 gr

17 sıra Blz.  
70,00 gr

17 sıra Blz.  
75,45 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



FT-4

5 sıra Grd. 52 - 57 gr  
13 sıra Blz. 51 - 53 gr  
Yzk: 3,70 gr  
Kp: 3,72 gr





17 sıra blz.  
76 - 78 gr



17 sıra blz.  
76 - 78 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



FT-7


5 sıra Grd. 53-55 gr

15 sıra Blz. 63-65 gr

Kp: 11-12 gr

Yzk: 6-7,50 gr





Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



FT-10

5 sıra Grd. 52 - 57 gr  
15 sıra Blz. 59 - 61 gr  
Kp: 3,95 gr  
Yzk: 3,80 gr





7,50 gr

3 sıra Grd.  
32 - 34 gr

4,50 gr



FT-11

3 sıra grd.  
35 - 37 gr

FT-12

3 sıra grd.  
35-37 gr

### FT-13 ELMAS DAMLA

3 sıra grd.  
35 - 37 gr7 sıra blz.  
34 - 36 gr7 sıra blz.  
34 - 36 gr

7,64 gr



7,64 gr



6,70 gr



6,70 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



**FT-14  
PARÇALI SET**

3 sıra grd.  
26 - 29 gr



**FT-15  
PARÇALI SET  
HASIR**

5 sıra grd.  
55 - 58 gr



5.00 gr



6.00 gr



15 sıra blz.  
58 - 60 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



FT-16  
PARÇALI SET

3 sıra grd.  
28 - 30 gr




FT-17  
PARÇALI SET  
FULL TAŞ

5 sıra grd.  
63 - 65 gr



10.50 gr



10.00 gr



11 sıra blz.  
43-45 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmektektir.

FT-18

3 sıra grd.  
30 - 32 gr

PARÇALI SET  
AYNALI

FT-19

5 sıra grd.  
68 - 70 gr



9.00 gr



8.00 gr

15 sıra blz.  
63 - 65 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



## FT-20 PARÇALI SET

3 sıra grd.  
28 - 30 gr



5 sıra grd.  
55 - 57 gr



8.00 gr



10.00 gr



## FT-21 TAŞLI PRAMİT



15 sıra blz.  
63-65 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



9,00 gr



9,50 gr

**FT-22  
OVAL FULL TAŞ**

5 sıra grd.  
66 - 68 gr



17 sıra blz.  
72-74 gr



7,50 gr



6,50 gr

**FT-23  
BEYAZ MİNELİ**

5 sıra grd.  
62 - 64 gr



17 sıra blz.  
70-72 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.



10,53 gr



10,00 gr

**FT-24  
KARE MAT**

5 sıra grd.  
64 - 66 gr



17 sıra blz.  
74 - 76 gr



9,02 gr



9,10 gr

**FT-25  
OVAL MAT**

5 sıra grd.  
66 - 68 gr



17 sıra blz.  
76 - 78 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmektektir.



5 sıra grd.  
67 - 69 gr

5 sıra grd.  
67 - 69 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



7,00 gr

8,50 gr



FT-28

5 sıra grd. 57,50 gr



8,37 gr

FT-29


5 sıra grd. 66,30 gr

11 sıra blz.  
45,50 gr

11 sıra blz.  
53,76 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilebilmektedir.

FT-30  
ÜÇLÜ TAKIM



7,50 gr

3 sıra grd.  
32 - 34 gr



6 gr



FT-31  
ÜÇLÜ TAKIM

3 sıra grd.  
32 - 34 gr



3 sıra blz.  
14 - 16 gr



3 sıra blz.  
14 - 16 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir.  
Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve  
isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmektedir.



7,50 gr



7,00 gr

### FT-32 GÜL BAHÇESİ

3 sıra grd.  
48-50 gr



### FT-33 GÜL BAHÇESİ

3 sıra grd.  
48-50 gr

3 sıra blz.  
19 - 21 gr

3 sıra blz.  
19 - 21 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sisteme sahiptir.  
Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve  
isteğe bağlı %10 daha ağır üretilibilmektedir.



FT-34

5 sıra grd. 44,00 gr

9 sıra blz.  
46,00 gr

FT-35

5 sıra grd. 44,00 gr

9 sıra blz.  
46,00 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.

**FT-36**


5 sıra grd.  
67 - 69 gr



15 sıra blz.  
65 - 67 gr

**FT-37**

5 sıra grd.  
57-60 gr



17 sıra blz.  
69-71 gr



11,00 gr



12,00 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



S-1  
KARE SUYOLU

17 sıra blz.  
98 - 103 gr



8,80 gr



6,00 gr

17 sıra blz.  
98 - 103 gr

S-2  
YUVARLAK  
SUYOLU

5 sıra grd.  
67 - 72 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmektektir.



S-3

5 sıra grd.  
69,95 gr

15 sıra blz.  
88,56 gr

S-4

15 sıra blz.  
85,00 gr

5 sıra grd.  
68-71 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



13 sıra kemer.  
290 - 300 gr




Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



B-2

15 sıra kemer.  
355 - 370 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.





Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilibilmektedir.

**GERDANLIK BOYLARI**

- 5. SIRA
- 7. SIRA
- 9. SIRA
- 11. SIRA

**5 SIRA GERDANLIK**  
35-37 gr




**7 SIRA GERDANLIK**  
55-57 gr



**9 SIRA GERDANLIK**  
68-70 gr



Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekte.




**27 SIRA BİLEZİK**  
115-120 gr




**19 SIRA BİLEZİK**  
78-80 gr



**11 SIRA BİLEZİK**  
43-45 gr




25 SIRA BİLEZİK  
105-110 gr




23 SIRA BİLEZİK  
95-100 gr



21 SIRA BİLEZİK  
85-90 gr



17 SIRA BİLEZİK  
68-70 gr



15 SIRA BİLEZİK  
60-62 gr



13 SIRA BİLEZİK  
51-53 gr



9 SIRA BİLEZİK  
34-36 gr



7 SIRA BİLEZİK  
28-33 gr



5 SIRA BİLEZİK  
18-24 gr

Ürünlerimiz değişebilir toka sistemine sahiptir. Siparişe göre ürünlerimiz 22-21-18-14 ayar ve isteğe bağlı %10 daha ağır üretilmekteidir.



9 sıra Grd. 69 - 71 gr  
Genişlik: 1,80 cm



7 sıra Grd. 55 - 57 gr  
Genişlik: 1,50 cm



5 sıra Grd. 36 - 38 gr  
Genişlik: 1,00 cm



21 sıra Blz. 85 - 90 gr  
Genişlik: 4,60 cm



19 sıra Blz. 79 - 81 gr  
Genişlik: 4,10 cm



17 sıra Blz. 66 - 86 gr  
Genişlik: 3,60 cm



15 sıra Blz. 58 - 60 gr  
Genişlik: 3,20 cm



13 sıra Blz. 53 - 55 gr  
Genişlik: 2,70 cm



11 sıra Blz. 42 - 44 gr  
Genişlik: 2,20 cm



9 sıra Blz. 34 - 36 gr  
Genişlik: 1,80 cm




7 sıra Blz. 30 - 32 gr  
Genişlik: 1,50 cm




5 sıra Blz. 22 - 24 gr  
Genişlik: 1,00 cm



Uzun taraf ölçüsünü almak için ölçü aparatı bileziğin takılacağı bölüme sarılır. aparattaki ok işaretinin gösterdiği ölçü uzun taraf ölçüsüdür.



Kısa taraf ölçüsünü almak için aparatın bileğe yakın bölümünün boşluğu alınır ok işaretinin gösterdiği ölçü bileziğin kısa taraf ölçüsüdür.





elizi®  
TRABZON HAIR





Elizi kuyumculuk Fatih Yılmaz AKDİN



**17 - 15 KOL**



## Klasik Takımlar

## Klasik Takımlar

## Modern Tasarımlar

Dorika

Oropa

Su Yolu

Geniş Bilezikler


Kemerler

Kelepçeler





Mini Setler

Sıralı: Varsayılan

Göster: 15



web sayfamızın koleksiyonlar bölümünden  
birebir ürünlerinizi seçip sipariş verebilirsiniz...




ADD TO CART

ADD TO CART

ADD TO CART

ADD TO CART

ADD TO CART



Satin aldığınız ürünün analiz raporlarını, örucusünün hayat hikayesini ve üretim aşamalarını ürününüzle birlikte gelen garanti sertifikasındaki QR kodu taratarak öğrenebilirsiniz.

QR kodun okunması için gerekli olan uygulama AppStore ve Googleplay' de mevcuttur.







*Fatih Yılmaz*

0533 296 41 91

İSTANBUL ŞUBE

Şube : Molla Fenari Mh. Vezirhan Cd. Kaya İşhanı  
No:86 Kat:3 Nuruosmaniye / İstanbul  
Tel : 0212 526 02 16 / 0212 513 43 49  
Fax : 0212 527 08 34  
Gsm : 0533 296 41 93  
Gsm : 0533 296 41 92 / 0507 871 78 71

TRABZON MERKEZ

Merkez : Cumhuriyet Mh. O. Peker İşhanı Kat 2 No:37 Trabzon  
Tel : 0462 321 74 60 / 0462 321 68 72  
Fax : 0462 321 74 60  
 Gsm : 0533 296 41 94  
Gsm : 0507 482 18 30

**[www.elizihasir.com](http://www.elizihasir.com)**

e-mail : elizijewelry@gmail.com